



NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES AUTILLA DEL PINO-PALENCIA-

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE AUTILLA DEL PINO

REDACTORES: NURIA ALFONSO-JUAN CARLOS SANZ

INFORMACIÓN

(DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL)

MEMORIA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

NORMAS URBANÍSTICAS DE AUTILLA DEL PINO (PALENCIA)

AYUNTAMIENTO DE AUTILLA DEL PINO

EQUIPO REDACTOR: NURIA ALFONSO SUAÑA, Arquitecto

JUAN CARLOS SANZ BLANCO, Arquitecto

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

- 1. MEMORIA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO**
- 1.1 ENCUADRE TERRITORIAL**
- 1.2 DEMOGRAFÍA. DATOS ESTADÍSTICOS**
 - 1.2.1 EVOLUCIÓN
 - 1.2.2 LOCALIZACIÓN
 - 1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN
 - 1.2.4 PROYECCIONES
- 1.3 DATOS SOCIOECONÓMICOS**
 - 1.3.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
 - 1.3.2 INDICADORES ECONÓMICOS
 - 1.3.3 AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS FORESTALES Y PASTOS
- 1.4 INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS URBANOS**
 - 1.4.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
 - 1.4.2 RED DE ALCANTARILLADO
 - 1.4.3 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 - 1.4.4 RED DE ALUMBRADO
 - 1.4.5 PAVIMENTACIÓN
- 1.5 EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**
 - 1.5.1 ADMINISTRACIÓN
 - 1.5.2 CULTURAL
 - 1.5.3 RELIGIOSO
 - 1.5.4 ASISTENCIAL
 - 1.5.5 ESCOLAR
 - 1.5.6 SANITARIO
 - 1.5.7 COMERCIAL

1.5.8 RECREATIVO, DEPORTIVO Y ZONAS VERDES

1.5.9 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

1.6 ELEMENTOS NATURALES. AMBIENTALES Y CULTURALES

1.6.1 NÚCLEOS URBANOS

1.6.2 TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS, MATERIALES Y VALORES ESTÉTICOS

1.6.3 ELEMENTOS NATURALES Y USOS DEL SUELO

1.6.4 ELEMENTOS CULTURALES

1.6.5 VALORES AMBIENTALES

1.7 PLANEAMIENTO VIGENTE Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

1.7.1 NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES VIGENES

1.8 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

1.8.1 ESTRUCTURA TERRITORIAL

1.8.2 DINÁMICA DE LA PUBLICACIÓN Y DE LA EDIFICACIÓN

1.8.3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS

1.8.4 EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS

2 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

INDICE DE PLANOS

INFORMACIÓN

I.1	TÉRMINO MUNICIPAL DE AUTILLA DEL PINO. SITUACIÓN PROVINCIAL	s/ escala
I.2	TÉRMINO MUNICIPAL DE AUTILLA DEL PINO. PLANEAMIENTO VIGENTE	1: 10.000
I.3	DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO VIGENTE. PLANEAMIENTO VIGENTE	1:2.000
I.4	TÉRMINO MUNICIPAL DE AUTILLA DEL PINO. ORTOFOTO	1: 10.000
I.5	TÉRMINO MUNICIPAL. ESTADO ACTUAL. USOS DEL SUELO	1: 10.000
I.6	NÚCLEO URBANO DE AUTILLA DEL PINO. ESTADO ACTUAL, USOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.	e 1: 1.000
I.7-1	NÚCLEO URBANO DE AUTILLA DEL PINO. INFRAESTRUCTURAS. RED DE SANEAMIENTO	e 1: 1.000
I.7-2	NÚCLEO URBANO DE AUTILLA DEL PINO. INFRAESTRUCTURAS. RED DE ABASTECIMIENTO	e 1: 1.000
I.7-3	NÚCLEO URBANO DE AUTILLA DEL PINO. INFRAESTRUCTURAS. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	e 1: 1.000
I.7-4	NÚCLEO URBANO AUTILLA DEL PINO INFRAESTRUCTURA VIARIA.	e 1: 1.000

PRESENTACIÓN

Se presenta el documento de PARA APROBACIÓN INICIAL- en cumplimiento del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Autilla del Pino. Este documento se redacta con carácter posterior al AVANCE redactado, donde se expusieron los criterios y objetivos de ordenación. Con este documento se avanza un paso más concretando los criterios anteriormente establecidos en propuestas y ordenación de distintos ámbitos. Se han realizado variaciones con respecto al documento de Avance derivadas de la exposición al público del mismo atendiendo además a las sugerencias de la población.

El presente Documento de INFORMACION-ANALISIS Y DIAGNOSTICO- CRITERIOS Y OBJETIVOS, supone el primer paso en la elaboración de las Normas Urbanísticas Municipales siendo su objetivo la exposición de la información relevante recogida del término municipal así como el análisis efectuado de las misma, en sus aspectos más relevantes – medio físico, medioambientales, población, sectores productivos, núcleos urbanos, tramas edificadas, edificación, usos, infraestructuras...etc.- y por otro, plantear los Criterios y Objetivos Generales, que en ningún caso pretenden ser definitivos ni cerrados en su exposición, y que puedan servir de base de planteamiento de acercamiento al territorio y sus problemas, posibles soluciones y alternativas y ponga sobre la mesa el esquema territorial y urbano propuesto para elaborar definitivamente el documento que sirva para la Aprobación Inicial de las NUM de Autilla del Pino y su posterior tramitación.

Para la elaboración del documento de INFORMACION-ANALISIS Y DIAGNOSTICO se ha procedido a la recopilación de la siguiente documentación:

- Estudio, recopilación y plasmación gráfica del planeamiento existente sobre el municipio, vigente o en tramitación: Normas Urbanísticas Municipales, Modificaciones Puntuales de las Normas Urbanísticas, vigentes y en tramitación, Planeamiento de Desarrollo, vigente y en tramitación, DOTVAENT, vigentes y en tramitación, Planeamiento de municipios colindantes...etc.
- Elaboración de la INFORMACIÓN URBANISTICA sobre el TERMINO MUNICIPAL: Infraestructuras –captación de agua, carreteras, líneas eléctricas,..etc-, Yacimientos, áreas agrícolas, sensibles paisajísticamente –laderas, zonas arboladas-, cauces...etc.
- En cuanto al núcleo urbano: tipologías, zonas de eras, catálogo, infraestructuras, densidades, alturas, ocupación... etc., así como sobre otros elementos de interés colaterales a los anteriores (propiedades municipales y previsiones supramunicipales sobre el territorio, planeamiento de municipios colindantes... etc).

Toda esta información ha servido para la redacción del documento de DIAGNOSTICO- CRITERIOS Y OBJETIVOS plasmándose en la siguiente documentación:

- Definición de las CLASES Y CATEGORÍAS de suelo de acuerdo a las establecidas por la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y sus modificaciones en la Ley 4/2008 sobre Medidas de Urbanismo y Suelo de Castilla y León, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, sus modificaciones y el Texto Refundido de la Ley de Suelo Estatal.
- Las primeras grandes líneas de ordenación y propuestas sobre el término, así como alternativas, criterios y objetivos generales, que han de seguir perfilándose hasta la definición formal y final, en el Documento de Aprobación Inicial.

Por tanto, este documento supone una propuesta de ordenación general y detallada a nivel de instrumento de planeamiento general elaborado junto con la Corporación Municipal y los propios habitantes del municipio, que determina cuales van ha ser las directrices que ordenen su desarrollo y crecimiento.

En Autilla del Pino, Mayo de 2010

Nuria Alfonso Suaña, arqto.

Juan Carlos Sanz Blanco, arqto.

NUM DE AUTILLA DEL PINO- PALENCIA- MARZO 2011
Arquitectos: nuria alfonso suaña, juan carlos sanz blanco

1. MEMORIA DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

1.1 ENCUADRE TERRITORIAL

El término municipal de **Autilla del Pino** se localiza al Suroeste de la provincia de Palencia, dentro de la comarca agraria de Tierra de Campos; siendo partido judicial de Palencia.

La superficie total del término es de 34,572 Km², enclavándose en el mismo un único núcleo de población: Autilla del Pino.

Limita con los siguientes términos:

- Al norte Términos Municipales de Grijorta y Villamartín de Campos.
- Al sur Términos Municipales de Cecilia del Alcor y Palencia.
- Al este Término Municipal de Palencia.
- Al oeste Términos Municipales Villamartín de Campos y Pedraza de Campos.

La posición cartográfica del núcleo de Autilla del Pino es de 41°58'59" de latitud Norte y 4°37'59" de latitud Oeste, siendo su altitud sobre el nivel de mar de 860 m.

El término está comunicado con Palencia a través de la carretera provincial P-901 y de la nacional N-610, y con Valladolid, capital de la comunidad con la E-80 a través de Palencia capital.

La distancia desde **Autilla del Pino** a Palencia, capital de la provincia, es de 10 Km y de la capital de la Comunidad, Valladolid, es de 57 Km.

1.2 DEMOGRAFÍA. DATOS ESTADÍSTICOS

1.2.1 EVOLUCIÓN:

- Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, la variación del padrón de habitantes del **núcleo que constituye el Término Municipal** en los últimos diez años es ligeramente descendente; con un importante descenso en el año 2.005, y posterior recuperación en el 2.007.

Previsiblemente, en un futuro próximo, la población de Autilla del Pino tienda a mantenerse. Ello depende de la evolución y grado de desarrollo económico que experimente el municipio en años venideros, que deberá ser suficientemente sólido como para fijar a toda la población potencialmente activa que posee.

NÚCLEO DE POBLACIÓN	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007
Datos del INE								
AUTILLA DEL PINO	249	245	245	247	243	229	229	242
POBLACIÓN TOTAL	249	245	245	247	243	229	229	242

1.2.2 LOCALIZACIÓN:

La población se localiza mayoritariamente en el núcleo urbano, registrándose un ligero descenso de población en los ocho años:

- Superficie del término: 34,572 Km².
- Población de derecho: 238 habitantes (INE 2008).
- Densidad (Hab/Km²): 6,88 hab./Km²

1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN:

No disponemos de datos estadísticos claros que reflejen el nivel de ocupación de la población, y el nivel económico, pero sí disponemos de un dato muy significativo que es determinante a la hora de definir el planeamiento urbanístico de un municipio; se trata del nº de niños en edad escolar (nº de alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria) en los 10 últimos años y este ha oscilado entre 3 y 6 niños.

1.2.4 PROYECCIONES:

Tanto los datos demográficos como los de escolarización evidencian un ligero descenso de población, a falta de incentivos en el empleo juvenil que motive la permanencia de la población activa o incluso la formación de nuevos núcleos familiares no procedentes del término. Por otra parte también existe una población flotante y estacional de personas nacidas en los pueblos del término y que habiendo emigrado por diferentes razones, conservan una vivienda en la localidad que se han preocupado de remozar, y a la que acuden en sus espacios vacacionales.

Aunque su proximidad a la ciudad de Palencia y la buena comunicación existente con la misma hacen prever un futuro incremento de población vinculada a varias actuaciones de desarrollo urbanístico, que en mayor o menor grado de desarrollo, se están llevando a cabo en el núcleo.

1.3 DATOS SOCIOECONÓMICOS

1.3.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN:

La población, contabilizada en el año 2008, es de 238 personas, siendo el número de población activa de 120.

De la ocupación de la población activa se puede decir, que más de la mitad realiza su actividad en Palencia, capital de la provincia, debido a su cercanía. La otra mitad, trabaja en el municipio, de las cuales, unas 20 personas, se dedican al sector primario, en explotaciones básicamente familiares destinadas al cultivo de tierras de regadío y al ganado ovino y otras 30 personas, realizan alguna actividad en el sector secundario y terciario, desglosados en usos comercial, servicios e industrial.

1.3.2 INDICADORES ECONÓMICOS:

Como único dato de importancia de la evolución económica del municipio disponemos de los presupuestos municipales de los últimos diez años, siendo éstos ligeramente ascendentes y se debe fundamentalmente al aumento del IPC y del coste de los servicios municipales de saneamiento, abastecimiento y limpieza, y por otro lado de las inversiones ejecutadas en infraestructuras por el Ayuntamiento u otras entidades públicas.

ANUALIDAD	PRESUPUESTO
Año 2.000	98.731.025 ptas
Año 2.001	59.140.000 ptas
Año 2.002	126.892,00 €
Año 2.003	249.080,00 €
Año 2.004	141.420,00 €
Año 2.005	188.080,00 €
Año 2.006	465.480,00 €
Año 2.007	364.915,00 €
Año 2.008	248.251,00 €

En cuanto a las inversiones en infraestructuras ejecutadas en el término, disponemos de los siguientes indicadores:

* los presupuestos son P.E.M.

AÑO 2.002:

Renovación y ampliación de la red de abastecimiento y alcantarillado.

C/ Extramuros	Autilla del Pino	25.481,01 €	Diputación
---------------	------------------	-------------	------------

AÑO 2.004:

Ampliación y renovación de la red de abastecimiento y saneamiento.

C/ Extramuros y otras	Autilla del Pino	29.677,78 €	Diputación
-----------------------	------------------	-------------	------------

AÑO 2.005:

Ampliación y renovación de la red de abastecimiento y saneamiento.

C/ Antón II fase.	Autilla del Pino	41.272,00 €	Diputación
-------------------	------------------	-------------	------------

Acondicionamiento y recuperación ambiental.

Antiguo cementerio	Autilla del Pino	84.723,01 €	Junta de Castilla y León
--------------------	------------------	-------------	--------------------------

AÑO 2.006:

Ampliación de la red de abastecimiento y saneamiento.

C/ Extramuros III fase	Autilla del Pino	42.396,84 €	Diputación
------------------------	------------------	-------------	------------

AÑO 2.007:

Renovación red abastecimiento	Autilla del Pino	77.727,53 €	Diputación
-------------------------------	------------------	-------------	------------

Ampliación red abastecimiento

C/ Extramuros IV fase	Autilla del Pino	24.731,48 €	Diputación
-----------------------	------------------	-------------	------------

Urbanización

C/ Abilio Calderón y C/ Las Casillas	Autilla del Pino	31.797,62 €	Diputación
--------------------------------------	------------------	-------------	------------

Renovación red abastecimiento	Autilla del Pino	45.929,90 €	Diputación
-------------------------------	------------------	-------------	------------

Acondicionamiento y recuperación ambiental.

Antiguo cementerio II fase	Autilla del Pino	71.500,00 €	Junta de Castilla y León
----------------------------	------------------	-------------	--------------------------

NUM DE AUTILLA DEL PINO- PALENCIA- MARZO 2011
Arquitectos: nuria alfonso suaña, juan carlos sanz blanco

Acondicionamiento.

Zona de las Fuentes	Autilla del Pino	25.438,10 €	Adri Araduy
---------------------	------------------	-------------	-------------

AÑO 2.008:

Construcción nave usos múltiples	Autilla del Pino	42.831,00 €	Estado
----------------------------------	------------------	-------------	--------

Esto indica que el crecimiento económico de la población y el nivel de vida es ligeramente superior al de hace diez años y se mantiene similar al del resto de los municipios de la comarca agrícola en la que se encuadra, sin que existan hasta ahora indicadores claros de evolución o regresión.

1.3.3 AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS FORESTALES Y PASTOS:

La economía de Autilla del Pino es fundamentalmente agrícola.

Autilla del Pino no posee grandes accidentes orográficos, salvo la ladera que separa el páramo del valle, lo que hace que la proporción de tierras labradas sea muy alta, alcanzando un 98% de la superficie total.

La mayor parte de ellas está dedicada a cultivos herbáceos, predominando el cereal grano, el trigo y la cebada, en particular.

Superficie labrada de tierras de secano	2.966,00 Ha.
Superficie labrada de tierras de regadío	8,00 Ha.
Superficie de pastos	312,00 Ha.
Superficie de pinar maderable	4,71 Ha.
Superficie de vías de comunicación	49,00 Ha.

Superficie total de explotaciones agrarias	3.388,00 Ha
---	--------------------

En cuanto a la actividad ganadera, la comarca de Tierra de Campos tiene importancia y tradición en la explotación del ganado ovino, fundamentalmente de la raza castellana. Buena muestra de ello, son las cañadas que aún hoy perduran.

-Como datos de la ganadería existente en el municipio el Ayuntamiento nos proporcionó los siguientes datos:

Cabezas de ganado ovino	2.000 cabezas
-------------------------	---------------

1.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS

- El núcleo urbano de Autilla del Pino, dispone en la casi totalidad de sus calles y plazas de los servicios básicos de abastecimiento de agua potable, saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, también cuentan con una pavimentación prácticamente total de su red viaria, previo encintado de aceras y formada principalmente por firmes de hormigón en masa con excepciones de pavimento asfáltico en travesías y accesos.
- Los planos de información I.7.1, 1.7.2, 1.7.3, y 1.7.4 detallan los trazados y características de las redes existentes en el núcleo urbano de Autilla del Pino, así como la pavimentación de las diferentes zonas.

1.4.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

- La red de abastecimiento de agua potable del municipio de Autilla del Pino se abastece de un depósito de 100 m³ de capacidad situado al norte del término municipal que ha su vez toma agua de la E.D.A.R. de la mancomunidad de municipios denominada "Campos Este".
- Desde el depósito parte una tubería de 110 mm de diámetro de poliuretano que suministra el caudal suficiente para la red mallada que recorre todas las calles del Suelo urbano y abastece a todas y cada una de las parcela existentes en Suelo urbano.
- Según datos proporcionados por la empresa AQUAGEST el caudal suministrado es de 1.000 m³/mes y un máximo de 1.843 m³, siendo la capacidad de suministro de la planta de 200 m³ día.
- Suponiendo un consumo de 250 litros/habitante y día, la planta tendría capacidad suficiente par abastecer una población de 800 habitantes, en tanto que las previsiones que suponen las presentes Normas Urbanísticas es de 500 habitantes.

1.4.2 RED DE SANEAMIENTO

- La red de saneamiento es prácticamente paralela en su trazado a la red de abastecimiento, y da total servicio a las zonas centrales del suelo urbano,, existiendo algunas carencias hacia la zonas limítrofes.
- En el trazado de cada red se intercalan los pozos de registro, limpieza y entronques necesarios para el buen funcionamiento.
- Las aguas se vierten a dos fosas sépticas filtrantes, situadas al noreste del municipio. Se acompaña autorización de Vertidos de la Confederación Hidrográfica del Duero de ambas Fosas.
- La capacidad de ambas fosas en su conjunto es suficiente para los 500 habitantes previstos.

1.4.3 RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

- **Energía Eléctrica**
- El municipio de Autilla se abastece de energía eléctrica de una línea de media tensión de 13,8 Kilovoltios que cruza el término municipal de este a oeste, rodeando el casco urbano.
- Desde dicha línea se realiza la cimentación en Media Tensión (13,8 Kvolt.) a dos Centros de Transformación de 100 Kvol y 400 V que transforma la energía a 400-230 V y distribuyen energía eléctrica en baja tensión a todas las calles del casco urbano.
- CT junto a la zona deportiva
- CT junto a la báscula
- La nueva urbanización en construcción y el Sector 1 del Suelo Urbanizable requiere la instalación de un nuevo Centro de Transformación desde las líneas de 13,8 Kvol de 100 Kw de potencia, que se alimentaría desde la misma línea de 13,8 Kv.
- Existe otro Centro de Transformación sin servicio de 50 Kw que alimentaba los antiguos depósitos de agua potable.
- El suministro a las edificaciones existentes se realiza mediante tendido aéreo sobre postes de hormigón, adosado a las fachadas de las edificaciones.
- La red de suministro eléctrico da servicio a todas as zonas del suelo urbano.

1.4.4 RED DE ALUMBRADO

- La red de alumbrado público da total servicio a los espacios públicos que se encuentran en las zonas centrales del suelo urbano, existiendo algunas carencias hacia las zonas limítrofes.
- La distribución es similar a la red de suministro eléctrico, con tendidos aéreos, recibido en fachadas, el control del alumbrado se realiza en uno centro de mando ubicado junto a uno de los centros de Transformación.
- Las luminarias existentes pueden clasificarse en: luminarias sobre brazo (adosadas a postes o fachadas), luminarias sobre columna (con un punto de luz).

1.4.5 PAVIMENTACIÓN

- Las zonas centrales del suelo urbano, disponen de encintado de aceras y calzadas pavimentadas con firmes de hormigón en masa, excepto en travesías o accesos a los núcleos provenientes de carreteras autonómicas, provinciales o caminos rurales asfaltados, en los cuales el firme es Bituminoso.
- En zonas sin consolidar cercanas al límite de suelo urbano o accesos privados, se carece de pavimento.

1.5 EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

1.5.1 ADMINISTRATIVO

- Casa Consistorial en Autilla del Pino.

1.5.2 CULTURAL

- Museo etnográfico.

1.5.3 RELIGIOSO

- Iglesia parroquial de La Asunción.
- Ermita Virgen de las Angustias.

1.5.4 ASISTENCIAL

- Cementerio Municipal y Residencia de la Tercera Edad.

1.5.5 ESCOLAR

- No existe escuela en Autilla, los niños se trasladan a la Escuela comarcal de Ampudia (Primaria) y a Palencia (ESO).

1.5.6 SANITARIO

- No existe centro sanitario en funcionamiento, las personas se trasladan a Palencia.

1.5.7 COMERCIAL

- Cooperativa agrícola (4 empleados).
- Empresa de la construcción (6 empleados).
- Cuatro bares (4 empleados).
- Un fontanero (2 empleados).
- Un electricista.
- Almacén de cereales (5 empleados).
- Fábrica de morcillas (1 empleado).
- Residencia 3ª edad (10 empleados).
- Taller de reparación maquinaria agrícola (1 empleado)
- Agricultores (10/12 empleados).

NUM DE AUTILLA DEL PINO- PALENCIA- MARZO 2011
Arquitectos: nuria alfonso suaña, juan carlos sanz blanco

- Ganaderos (5 empleados).

1.5.8 RECREATIVO, DEPORTIVO Y ZONAS VERDES

- Zona deportiva, que consta de, pista polideportiva y zona de juegos.

1.5.9 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- El municipio de Autilla dispone de transporte público los lunes, miércoles y viernes por carretera, encajándose dentro de la línea dirección Palencia.

1.6 ELEMENTOS NATURALES, AMBIENTALES Y CULTURALES

1.6.1 NÚCLEO URBANO

En el término municipal de Autilla del Pino se incluye un núcleo urbano de superficie consolidada por la edificación y un pequeño núcleo residencial, asentado sobre terrenos de titularidad privada llamado Paradilla del Alcor, en el que coexisten viviendas unifamiliares con uso de segunda residencia (unas seis ó siete) y las ruinas de un antiguo castillo.:

AUTILLA DEL PINO

Comprende una superficie de 219.919,12 m² de suelo urbano en el que conviven edificios destinados a viviendas unifamiliares, almacenes agrícolas y edificios dotacionales.

Se sitúa al noroeste del término municipal junto a la carretera PP-9020.

En su perímetro se observa cierta actividad de construcciones dedicadas a la explotación agrícola y de viviendas unifamiliares aisladas.

En el casco consolidado se observan edificaciones de vivienda tradicional con pequeños almacenes agrícolas vinculados a ésta.

En cuanto al estado de conservación de las edificaciones, la mayor parte de los edificios destinados a vivienda no pueden calificarse de bueno en términos generales, aunque no se aprecia un deterioro generalizado de las edificaciones. En general se mantienen las construcciones originales del casco urbano, con operaciones puntuales de sustitución. Se aprecian algunas edificaciones en proceso de deterioro, provocado por la falta de uso u ocupación. En el plano I.5 se señala el estado actual de las construcciones.

1.6.2 TIPOLOGÍAS: EDIFICATORIAS, MATERIALES Y VALORES ESTÉTICOS

Las **tipologías edificatorias** originales son las propias de un núcleo agrícola con dos usos principales: vivienda y almacén agrícola, con algunas construcciones dedicadas a la explotación agrícola y ganadera, situadas generalmente en el perímetro del núcleo.

Los tres tipos de vivienda característicos son:

.- La vivienda tradicional entre medianeras de una o dos plantas con bajo cubierta (con predominio de la segunda), generalmente acompañada de anexo agrícola o garaje con entrada por la misma calle o situado en el interior de parcela con entrada independiente. Según una ordenación de manzana cerrada.

.- La vivienda aislada tipo chalet, en los alrededores del núcleo, sobre todo al Oeste del Caaco urbano.

.- La vivienda unifamiliar adosada, desarrollada en dos plantas y con patio trasero.

Existe una clara uniformidad en **alturas**, predominando las construcciones de dos alturas sobre el resto. Esto no implica la uniformidad de línea de cornisa, principalmente por la alternancia de construcciones de uso residencial, con cobertizos u otras destinadas a almacén de maquinaria agrícola, que lógicamente requieren una altura libre mayor. También se encuentran naves de altura sobresaliente, alguna de ellas bien próxima a casco urbano y colindante con edificaciones residenciales.

Predomina en resumen, el uso mixto, caracterizado por construcciones de diferente altura de cornisa:

- Dos alturas en las construcciones de uso residencial.
- Una altura en las construcciones, anexas o no a la residencial, para usos varios: almacén agrícola, taller, ganadería doméstica.

En las viviendas aisladas tipo chalet, predominan las construcciones de una altura sobre las de dos. La edificación bajo el nivel de terreno no existe prácticamente.

Las construcciones tradicionales están realizadas a base de muros de carga de tapial, sobre cimentación de piedra y forjados de madera, los exteriores están revocados con mortero de cemento, cal y arena o simplemente encalados siendo las cubiertas de teja cerámica curva y las carpinterías exteriores de madera.

Estos elementos se van sustituyendo en las sucesivas reformas que son efectuadas en las edificaciones, de forma que los muros de carga pasan a ser de ladrillo perforado, la tabiquería de ladrillo, los forjados de hormigón armado, y los acabados exteriores con revestimientos de ladrillo cara vista, carpinterías de aluminio y cubiertas de fibrocemento en los interiores de manzana y en naves agrícolas exentas.

Los valores estéticos más reseñables son los que genera el conjunto urbano como tal, del que forma parte el trazado de sus calles estrechas, el tamaño de los huecos de los edificios donde predomina el macizo sobre el hueco, la proporción vertical de éstos, los paramentos revocados o encalados, alguna fachada de piedra y el acabado de las cubiertas de los edificios con teja cerámica curva de color rojizo.

Como edificios singulares a destacar citaremos, las Iglesias.

1.6.3 ELEMENTOS NATURALES Y USOS DEL SUELO

El término municipal de **Autilla del Pino**, de la provincia de Palencia se sitúa sobre un territorio básicamente llano, con excepción del pronunciado declive existente en la unión del páramo con el valle. La ladera del páramo resulta ser el soporte físico de la vegetación natural existente en el término municipal, prácticamente nula en otras zonas. Únicamente se encuentra algo de vegetación ruderal o nitrófila en los bordes de los cultivos, junto con retamares o tomilleras; y retazos de formaciones rupícolas junto a los cursos fluviales. Los arroyos o pequeños cauces públicos que discurren por término municipal se denominan:

- Arroyo del Cincho
- Arroyo el Burro
- Arroyo de Cuartillas
- Arroyo de Monchuela, Carrecabañas, Calera y Caz.

1.6.4 ELEMENTOS CULTURALES

Dentro del término municipal nos encontramos elementos catalogados como la Iglesia de la Asunción declarada como Bien de Interés Cultural con categoría de monumento el 16 de julio de 1992, data del siglo XVI.

En la misma declaración de Bienes de Interés Cultural se delimita el entorno afectado que comprende:


Al norte, las fachadas de los edificios números 49, 55, 57, 22 y 24 del Corro de los Arreaderos, y de los números m1,3 y 5 de la C/ Abilio Calderon y número 2 de la Plaza de Calvo Sotela.

Al Este, la línea que separa las parcelas números 6 y 8 de la C/ Abilio Calderón y las fachadas de los edificios de la calle que une la C/ Cantarranas con la de QUeipo de Llano.

Al Sur, las fachadas de los edificios a la C/ Queipo de Llano desde la C/ Herradura hasta el Coro de los Arreaderes.

Al Oeste, las fachadas del número 21 y la trasera del número 23 del Coro de los Arreaderes.

Se adjunta plano de DELIMITACIÓN ENTORNO DE PROTECCIÓN de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural.



Junta de Castilla y León

Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Patrimonio
y Promoción Cultural.
Declaración de Bien de Interés
Cultural

con categoría de Monumento a
favor de LA IGLESIA PARROQUIAL
DE LA ASUNCION, DE AUTILLA DEL
PINO (PALENCIA).

--- DELIMITACION ENTORNO DE PROTECCION

 MONUMENTO

Escala: 1/100.000
1/ 1.000

JUNIO 1992



Las bodegas situadas en la ladera del páramo a la altura del Mirador de Tierra de Campos y el propio Mirador, considerado el Mirador de Castilla, desde el que puede verse en días despejados la Cordillera Cantábrica constituye un hito para el municipio.

Al sur del municipio se encuentra la ermita de la virgen de las Agustias de corte románico.

Otros elementos de interés se encuentran en el asentamiento de Paradilla del Alcor, como son el Castillo, en estado de ruina progresiva y la Iglesia católica de San Pelayo que data del siglo XII.

En el término municipal se encuentran los yacimientos arqueológicos de:

- Arroyo Paradilla, situado en la carretera de acceso a Paradilla del Alcor.
- La Carcava situada al nor-oeste del término municipal en el borde del Páramo.
- Carremediana, situada junto al Suelo urbano y la zona de bodegas al borde del Páramo de Autilla.
- Alto de San Vicente, situado al norte del término municipal, junto al km 2,2 de la carretera de Autilla a Villamartín de Campos P.P-9021.
- Entorno de la Iglesia de la Asunción

Se adjunta al documento de las Normas Urbanísticas Municipales el CATALOGO ARQUEOLÓGICO, elaborado por técnico competente.

Solicitada información al Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León se nos proporciona la documentación que se adjunta.



**Junta de
Castilla y León**

DELEGACIÓN TERRITORIAL
Servicio Territorial de Cultura

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN S.F.
CULTURA Y D.T. FAMILIA E I.O.
PALENCIA

Dña. Nuria Alfonso Suaña Salida Nº 20101340000696
29/03/2010 13:11:23
Plaza de Los Arces, 2 - Semisótano
47003-VALLADOLID
(Valladolid)

ASUNTO: Información sobre patrimonio cultural de Autilla del Pino.

En relación con su escrito en el que solicita documentación sobre el patrimonio cultural existente en el municipio de Autilla del Pino, a fin de incluirlo en las Normas Urbanísticas que está redactando para el mismo, informamos lo siguiente:

-Respecto al **patrimonio arquitectónico**, los **Bienes de Interés Cultural** declarados, que existen en el municipio son:

*Iglesia parroquial de la Asunción, que fue declarada Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, el 16 de julio de 1992 (Bocyl de 21/07/92).

*Asimismo, se incluirán como Bienes de Interés Cultural los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico, protegidos por el Decreto 571/1963, de 14 de marzo, los castillos sujetos a las normas de protección recogidas por el Decreto de 22 de abril de 1941, así como los hórreos y pallozas existentes en el municipio protegidos por el Decreto 69/1984 de 2 agosto, todo ello según establece el artículo 92.1.a) del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

-Respecto al **patrimonio arqueológico**, adjunto se envían las fichas correspondientes a los yacimientos existentes en el municipio, advirtiéndole que, aunque no tengan la consideración de bienes arqueológicos que establece el artículo



Junta de
Castilla y León

Provincia: PALENCIA
Municipio: AUTILLA DEL PINO
Localidad: AUTILLA DEL PINO

34-018-0001-01

Nombre: ARROYO PARADILLA

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Desde la carretera de Palencia a Ampudia, en el P.K 9, sale una carretera que conduce a Paradilla del Alcor. Recorridos 350 mts, e inmediatamente atravesado el arroyo de Paradilla, al Sur de la carretera se ubica el yacimiento.

Hoja M.T.N.: Nombre: Autilla del Pino Esc. 1/ 25.000 Número: 311- II

Coordenadas: 41° 57' 32" - 4° 37' 39" Altitud: 860 m.

Fotografía aérea: Esc. 1/ 0 Pasada: Organismo: Fotografía: Fecha:

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Possible	Extensión
Altomedieval	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00 Has
Bajomedieval Cristiano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00 Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar
Lugar de habitación: Poblado/Ciudad

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas
Loma/colina.Cima
Loma/colina.Ladera

Indicios Visibles
Otros

Entorno
Prados y pastizales
Erial
Cultivos herbáceos

Extensión: 3,41 Has Comparte superficie con otros términos municipales:

Descripción general

La estación arqueológica se sitúa al Sur de la carretera local que conduce desde la carretera de Palencia a Ampudia a Paradilla del Alcor. Al Sur de dicho camino, sobre un alomamiento del terreno, justo antes del arroyo Paradilla, aparecen materiales medievales. El terreno se encuentra dentro del páramo, ligeramente elevado sobre el terreno colindante. A pesar de que dicho alomamiento se continúa al lado Norte del camino, no han aparecido materiales en esta zona. El yacimiento ocupa una zona excluida de la Concentración perteneciente a Autilla del Pino.

Geomorfología y Litología:

Desde el punto de vista litológico, se tratan de terrenos neógenos del Mioceno y Plioceno, de las denominadas facies de Cuestas y Tierra de Campos, correspondientes a espacios de inundación, con margas, arcillas y calizas en los techos. En los fondos de valle, los depósitos cuaternarios se asocian a depósitos de origen fluvial, con materiales arcillosos y cantos, que desde un punto de vista morfológico conforman amplias llanuras con pequeñas lomas y destacadas terrazas, en algunos casos. A menudo, la acción remontante de la red hidrológica ha formado relieves residuales de páramo, en un espacio de transición hacia las llanuras fluviales.

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha inicio	Fecha fin	Titular
Prospección	21/09/2004	10/11/2004	Alonso Fernández, C. (CRONOS S.C.)
Prospección	14/12/1993	26/01/1994	ISTRATO 93/94

34-018-0001-01

5. CONSERVACIÓN

Dañado

Situación urbanística:

Suelo No Urbano

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable
	Labores agrícolas	
	Erosión	

Descripción del deterioro:

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Conjunto de materiales cerámicos y líticos recogidos in situ. Los fragmentos cerámicos están elaborados a torno, de cocción reductora/oxidante, a excepción de uno de ellos que es reductor. Las pastas, tamizadas, cuentan con superficies alisadas, resaltando tan sólo las hendiduras propias de su elaboración a torno. Destaca de todo el conjunto los bordes, uno de ellos vuelto y con decoración pintada de líneas negras verticales en su interior y una línea horizontal en el exterior. EL resto de los bordes son rectos o ligeramente exvasados. Los fondos son planos todos ellos y las asas son de cinta y presentan la sección apianada. La decoración de los fragmentos consiste en acanaladuras horizontales de líneas paralelas y algunas de ellas con molduras de poco resalte. La decoración pintada viene dada por líneas oscuras verticales y horizontales y de diverso grosor. Los engobes presentan colores rojizos y negruzcos. Hay que mencionar la existencia de abundante teja en el lugar de dicho yacimiento. Así mismo destaca la presencia de dos lascas de sílex sin retoque, que se han recogido junto al material cerámico. Se puede considerar una cronología Alto/Bajo Medieval, debido al material cerámico y considerar el material lítico como algo circunstancial y aislado.

Localización: Museo Provincial de Palencia.

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos: Servicio Territorial de Cultura. Palencia.

Planimétrica: Planimetría Catastral (Agencia Tributaria)

Escala: 1/ 6.000

Archivo:

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad: Privada

Polígono	Año Parcelas
8	05190

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:	Normas Subsidiarias	Suelo no urbano especialment	14/02/2002	
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: M. A. Martín Carbajo.

Fecha : 24/01/1994

10. BIBLIOGRAFIA

Cita
GORDALIZA APARICIO, F. R. y CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, J. M. (1993) Toponimia palentina. Caja España

Coordenadas UTM

X=0365118

Y=4646471

Anteriores coordenadas geográficas (Campaña 1993)

Latitud 41° 57' 25"

Longitud 04° 33' 12"

Descripción del yacimiento (Continúa)

Según la bibliografía consultada, se ha incluido una nueva tipología al yacimiento como "Lugar de habitación: despoblado", recogido en el Becerro de los Beneficios de Palencia en 1345 con su iglesia de San Pelayo. Los autores citan la existencia de un reciente despoblado, que podría alcanzar a momentos contemporáneos, si bien no resultan visibles restos estructurales, al menos en la delimitación de la campaña de 1993.

Observaciones (Revisión 2004)

Dada la ambigua descripción del enclave realizada en el inventario de 1993, se ha reinspectado todo el entorno correspondiente a dos alomamientos situados a uno y otro lado del arroyo de Paradilla considerando la posición reflejada en la planimetría catastral, si bien el material arqueológico resulta prácticamente inexistente.



Junta de
Castilla y León


Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN

Provincia : PALENCIA
Municipio: AUTILLA DEL PINO
Localidad: PARADILLA DE ALCOR
Yacimiento: ARROYO PARADILLA

ANEXO I-A

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA M.T.N. Nº 311-II E/1:25.000 DEL I.G.N.





Junta de
Castilla y León

Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN

Provincia : PALENCIA
Municipio: AUTILLA DEL PINO
Localidad: PARADILLA DE ALCOR
Yacimiento: ARROYO PARADILLA

ANEXO I-B

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: PLANO CATASTRAL Escala 1:6000





Junta de
Castilla y León

34-018-0001-02

Provincia: PALENCIA
Municipio: AUTILLA DEL PINO
Localidad: AUTILLA DEL PINO

Nombre: LA CARCAVA

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Desde el pueblo de Autilla se ha de tomar la carretera que con dirección sureste/noroeste se dirige hacia Villamartín de Campos. A la altura del kilómetro 2, contando desde el pueblo de Autilla, sale un camino al oeste de la carretera, debiéndose proseguir por él. Este camino, que se conoce con el nombre de Camino de los Salgueros y que discurre paralelo al arroyo del mismo nombre, se debe recorrer durante 2 Kms aproximadamente, hasta que desaparece, punto en el cual se hace necesario proseguir campo a través, durante unos 350 mts hacia el oeste, siguiendo las laderas sur y suroccidentales de un alto cerro, hasta llegar a una lengua orientada hacia el suroeste, y cerca de la linderas que marca el límite de término con Villamartín de Campos. Sobre esta lengua se localiza el yacimiento.

Hoja M.T.N.: Nombre: Autilla del Pino Esc. 1/25.000 Número: 311- III

Coordenadas: 41° 59' 41" - 4° 39' 48" Altitud: 810 m.

Fotografía aérea: Esc. 1/0 Pasada: Fotografía: Organismo: Fecha:

2. ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGÍA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura Posible	Extensión
Hierro I	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas	Indicios Visibles	Entorno
Borde de páramo	Otros	Erial Cultivos herbáceos

Extensión: 2,87 Has Comparte superficie con otros términos municipales:

Descripción general

Yacimiento situado en alto, sobre una lengua de tierra, desprendida hacia el suroeste, de un cerro, con cota de 841 mts y situado al oeste del término municipal de Autilla del Pino. Se trata de un entorno geomorfológico del páramo, dentro de los montes Torozos palentinos. Este cerro se encuentra rodeado por dos arroyos, al oeste, y 100 mts al sur, el arroyo del Burro y al este otro arroyo, de nombre desconocido. El primero de ellos ha originado un proceso erosivo que ha dado lugar a la formación de una cárcava, nombre toponimico por el que se conoce este paraje. El enclave se asienta sobre una loma que domina el valle, originado por el arroyo del Burro y sus alledaños. La loma es alargada, de fuertes pendientes y con una cumbre de escasa entidad que conecta con el cerro del cual se ha desprendido. Se encuentra rodeada por algunos brazos de la cárcava, en los que se observan huellas de escorrentía de agua. El terreno sobre el que se asienta el yacimiento es calizo, con numerosas afloraciones rocosas y de cristales de yeso, por lo tanto materiales blandos. Debido a los fuertes procesos erosivos, en esta zona hay pocas áreas cultivadas, y las que existen se dedican al cultivo cerealístico de secano. El material arqueológico se ha documentado principalmente en la cima y en la vertiente sur y sureste de la lengua de tierra. Consiste en cerámica elaborada a mano en cocciones reductoras, con pastas grises, ocreas claras y oscuras. Los acabados de las piezas son principalmente alisados. El yacimiento ocupa una zona excluida de la concentración parcelaria.

Geomorfología y Litología:

Desde el punto de vista litológico, se tratan de terrenos neógenos del Mioceno y Plioceno, de las denominadas facies de Cuestas y Tierra de Campos, correspondientes a espacios de inundación, con margas, arcillas y calizas en los techos. En los fondos de valle, los depósitos cuaternarios se asocian a depósitos de origen fluvial, con materiales arcillosos y cantos, que desde un punto de vista morfológico conforman amplias llanuras con pequeñas lomas y destacadas terrazas, en algunos casos. A menudo, la acción remontante de la red hidrológica ha formado relieves residuales de páramo, en un espacio de transición hacia las llanuras fluviales.

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha inicio	Fecha fin	Titular
Prospección	21/09/2004	10/11/2004	Alonso Fernández, C. (CRONOS S.C.)
Prospección	14/12/1993	28/01/1994	STRATO 93-94
Prospección	06/03/1983	06/03/1983	ROJO GUERRA/FDEZ GIMENEZ
Prospección	01/02/1983	01/05/1985	ALONSO SILIO et alii

5. CONSERVACIÓN

34-018-0001-02

Dañado

Situación urbanística:

Suelo No Urbano

Deterioros:

Fecha	Causa	Responsable
	Labores agrícolas	
	Erosión	

Descripción del deterioro:

6. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Se trata de un conjunto de materiales muy homogéneo y abundante, formado por cerámica elaborada a mano, de cocción reductora y reductora/oxidante. Las pastas presentan desgrasantes calizos y cuarcíticos, de mediano y pequeño tamaño. Las superficies están muy rodadas, aunque posiblemente hayan perdido el bruñido. Morfológicamente se documentan dos bordes, uno de tendencia recta y labio redondeado, y un fragmento de labio redondeado. En cuanto a los temas decorativos, sólo se documenta un motivo: la incisión, representada en un fragmento de galbo en el que aparece un motivo elaborado a peine grueso. Estos materiales, aunque aparecen muy rodados, ya que se encuentran en un espigón del páramo y se localizan en las escorrentías de las laderas del mismo, son atribuibles al Hierro I.

Localización: Museo de Palencia.

Sigla:

7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fotográfica:

Archivo de Negativos: Servicio Territorial de Cultura de Palencia.

Planimétrica: Planimetría Catastral (Agencia Tributaria)

Escala: 1/6.000 Archivo:

8. SITUACIÓN LEGAL

Propiedad: Privada

Póligono	Año Parcelas
11	05006, 05007, 05008, 05009, 05010

	Normativa	Figura	Fecha	Medio
Protección Urbanística:	Normas Subsidiarias	Suelo no urbano especialment	14/02/2002	
Incoacción Monumento:				
Declaración Monumento:				

9. ELABORACION FICHA

Arqueólogo: M. A. Martín Carbaljo.

Fecha: 24/01/1994

10. BIBLIOGRAFIA

Cita
Rojo Guerra, M. A. (1985): "Edad del Bronce y Primer Hierro en la Tierra de Campos Palentina. I. Antigua cuenca de la Nava". Memoria de Licenciatura inédita. Universidad de Valladolid.
Alonso sillo et alii (1987): "Inventario arqueológico de la provincia de Palencia". Actas I Congreso de Historia de Palencia T. I. Palenciapp.443-462.

Coordenadas UTM

X=0362239

Y=4650519

Anteriores coordenadas geográficas (Campaña 1993)

Latitud 41° 59' 35"

Longitud 04° 39' 43"

Observaciones (Revisión de 2004)


El yacimiento no se encuentra afectado por el laboreo agrícola, al menos en la parte inventariada, pero sí por la erosión a la que se ven sometidos los suelos, de matriz yesífera y desprovistos en algunos sectores de vegetación. Precisamente es en estos calveros donde se distingue gran parte del material arqueológico.

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN

Provincia : PALENCIA
Municipio: AUTILLA DEL PINO
Localidad: AUTILLA DEL PINO
Yacimiento: LA CÁRCAVA

ANEXO I-A

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA M.T.N. Nº 311-II E/1:25.000 DEL I.G.N.





Junta de
Castilla y León


Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN

Provincia : PALENCIA
Municipio: AUTILLA DEL PINO
Localidad: AUTILLA DEL PINO
Yacimiento: LA CÁRCAVA

ANEXO I-B

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA: PLANO CATASTRAL Escala 1:6000





Junta de
Castilla y León

34-018-0001-03

Provincia: PALENCIA

Municipio: AUTILLA DEL PINO

Localidad: AUTILLA DEL PINO

Nombre: CARREMEDIANA

1. LOCALIZACIÓN

Yacimiento

Accesos:

Al norte del pueblo de Autilla del Pino, en un cruce junto a él, parte la carretera que va a Villamartin de Campos y la que va al mirador de Tierra de Campos. Tomada esta última carretera, y en los cortes de la misma pueden observarse numerosos silos, así como un importante nivel arqueológico de ocupación, que llega hasta el mismo mirador. El yacimiento ocuparía las parcelas colindantes con la carretera, aunque en superficie no puede detectarse ningún vestigio por ser tierras no aradas y donde se ubican las bodegas.

Hoja M.T.N.: Nombre: Autilla del Pino Esc. 1/25.000 Número: 311-II

Coordenadas: 41° 59' 42" - 4° 38' 5" Altitud: 870m.

Fotografía aérea: Esc. 1/0 Pasada: Organismo:

Fotograma: Fecha:

2. ATRIBUCION CULTURAL Y TIPOLOGIA DEL YACIMIENTO

Atribución Cultural	Segura	Posible	Extensión
Moderno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00 Has
Plenomedieval Cristiano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 Has
Bajomedieval Cristiano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 Has

Tipología
Yacimiento sin diferenciar

3. DESCRIPCIÓN

Condiciones Geográficas
Borde de páramo

Indicios Visibles
Otros

Entorno
Alrededores de casco urbano
Enal
Cultivos herbáceos

Extensión: 4,92 Has

Comparte superficie con otros términos municipales:

Descripción general

Próximo al pueblo de Autilla del Pino, al norte del mismo, y desde el cruce entre la carretera que va a Villamartin de Campos y el camino que conduce al mirador de Tierra de Campos, en los cortes de este último camino, se aprecia la existencia de silos, de coloración cenicienta, cortados por este camino, observándose en algunos de ellos un revoque. La zona superior no se encuentra arada, ya que se trata de eras y zonas de pastizal, por lo que se hace difícil la localización de materiales en ellos, labor obstaculizada también por la cercanía al pueblo. Debido a ello no se puede decir con exactitud cual es el núcleo central del yacimiento, aunque los materiales y silos de los cortes se dispersan alrededor de unas 4 Has. El yacimiento ocupa la zona excluida cercana al pueblo, ocupada por bodegas (Continúa)

Geomorfología y Litología:

Desde el punto de vista litológico, se tratan de terrenos neógenos del Mioceno y Plioceno, de las denominadas facies de Cuestas y Tierra de Campos, correspondientes a espacios de inundación, con margas, arcillas y calizas en los techos. En los fondos de valle, los depósitos cuaternarios se asocian a depósitos de origen fluvial, con materiales arcillosos y cantos, que desde un punto de vista morfológico conforman amplias llanuras con pequeñas lomas y destacadas terrazas, en algunos casos. A menudo, la acción remontante de la red hidrológica ha formado relieves residuales de páramo, en un espacio de transición hacia las llanuras fluviales.

4. ACTUACIONES

Tipo de Actuación	Fecha inicio	Fecha fin	Titular
Prospección	21/09/2004	10/11/2004	Alonso Fernández, C. (CRONOS S.C.)
Prospección	14/12/1993	28/01/1994	ISTRATO 93/94

Coordenadas UTM

X=0364609
Y=4650497

Anteriores coordenadas geográficas (Campaña 1993)

Latitud 41° 59' 39"
Longitud 04° 17' 58"

Descripción del yacimiento (Continuación)

Durante la revisión del inventario de 2004 se han incluido las parcelas existentes en la parte superior (borde de páramo) del conjunto de bodegas ya que se han documentado varios elementos cerámicos elaborados tanto a mano como a torno, con cociones reductoras y occidentes y decoración a peine, de clara filiación pleno y bajomedieval. No obstante, cabe señalar la existencia de vertidos por la proximidad al núcleo urbano.



Junta de
Castilla y León


Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN

Provincia : PALENCIA
Municipio: AUTILLA DEL PINO
Localidad: AUTILLA DEL PINO
Yacimiento: CARREMEDIANA

ANEXO I-B

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA; PLANO CATASTRAL Escala 1:6000



NUM DE AUTILLA DEL PINO- PALENCIA- MARZO 2011
Arquitectos: nuria alfonso suaña, juan carlos sanz blanco

1.6.5 VALORES AMBIENTALES

El término municipal de **Autilla del Pino**, está situado en un terreno de características ambientales excepcionales dentro del ámbito territorial uniforme de la meseta norte, especialmente dotado para la utilización racional de los recursos naturales con un clima continental, muy frío en invierno y muy cálido en verano. Las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas deben ser relevantes en el análisis y diagnóstico de las características del territorio y las actividades culturales, recreativas, turísticas y otras propias del suelo rústico deben primar sobre los procesos de desarrollo urbanístico.

Se adjunta la información de los elementos culturales de Autilla del pino localizados en el Catálogo Colectivo del patrimonio Bibliográfico Español.

1. Benito Martín, Félix *La formación de la Ciudad Medieval. La red urbana en Castilla y León.* Universidad de Valladolid. Valladolid, 2000. pág. 111, 212-216.

Partimos de referencia con el año 1587 con una parroquia, la de la Asunción, intramuros y una ermita, N^a Sra. de las Angustias, extramuros. Con dos recintos originados por la delimitación del trazado de la muralla y con 147 vecinos.

Encontramos un pequeño recinto amurallado que cuenta con dos puertas enfrentadas por un eje (la Puerta Nueva al lado del Ayuntamiento, y la desaparecida Puerta Vieja prolongación Calle actual del Arco hasta su término al lado de la Iglesia). El tejido se desarrolló colmando el espacio mediante rondas interiores, que quiebran en ángulo recto al llegar a los extremos del recinto. Hasta cinco codos o ángulos rectos, clásicos de ronda interior aparecen, es uno de los casos más explícitos de formación de tejido urbano generado por la existencia de una muralla. Aparecen asimismo algunos fondos de saco, clásicos elementos de reparto cuya propia contextura se deriva de la existencia de la muralla.

Estos dos rasgos del trazado medieval, el codo y el fondo de saco, son de los más característicos y por lo tanto, eficaces a la hora de detectar la posición de la cerca por un lado, y por otro, para conocer qué parte del tejido ha sido generado por la propia muralla. La ausencia de transversales exteriores es otro de los factores comunes. Alguna vía de posterior apertura atraviesa la línea de muralla. Las discontinuidades de la muralla se deben, no sólo a la localización de las primitivas puertas, sino también a las aperturas posteriores. Los “trenques”, o roturas posteriores, no han

incidido en la trama urbana. Las rondas interiores aparecen formadas por los procesos de adición de las parcelas de vivienda al propio muro. En este caso la ronda aparece de diez a catorce metros hacia el interior del muro. Este tipo de adosamiento, denota un tejido considerablemente densificado.

En algunos tramos el sistema habitual es el que se interpone entre ronda y muro el cuerpo de edificación y la trasera del mismo con el corral o espacio libre. En ocasiones este esquema se torna más complejo al construirse sobre este corral, y apoyado en la muralla un conjunto de construcciones anejas. Se construye de este modo la siguiente secuencia: ronda, edificación principal, corral, edificio auxiliar, cerca. El ancho total puede oscilar entre veinte y cincuenta metros entre la ronda y la muralla. Esta estructura se presenta cuando el recinto ha quedado sólo parcialmente consolidado por un desplazamiento del área urbana hacia zonas exteriores.

Trazado de la Muralla Extramuros:

Puerta Nueva dirección Calle La Laguna en su trazado, siguiendo dirección a la Torre de la Iglesia de la Asunción, para dar a la Calle de Abilio Calderón en su trazado hasta llegar de nuevo a la Puerta Nueva.

Zona considerablemente densificada la parte de la Calle La Laguna

Zona sólo parcialmente consolidada por un desplazamiento del área urbana hacia zonas exteriores la parte de la Calle de Abilio Calderón.

Zona en que la muralla rompe su trazado original desmantelado totalmente tramo anterior/posterior a la Torre de la Iglesia, hasta llegar a la desaparecida Puerta Vieja.

Trazado Intramuros:

Rondas en ángulo recto:

Calle Alcantarillas o Cantarillas

Calle La Herradura.

Ronda de zona parcialmente consolidada:

Calle Cantarranas

“Trenque”, o rotura posterior:

Callejuela Calle Abilio Calderón a Calle Cantarranas y viceversa

Arrabales:

Al ser un asentamiento repoblador definitivamente a partir del XII, la configuración nuclear en torno a la Iglesia es un proceso ya claramente establecido, potenciado por la articulación en “naturas” aglutinadas en función de la procedencia de los pobladores. Esta zona exterior mostró paulatinamente su vitalidad convirtiéndose con el tiempo en el centro urbano de la villa.

PARADILLA

2. San Martín Payo, Jesús, *Catalogo de Archivo de la Catedral de Palencia*, Publicaciones de la Institución Tello Tellez de Meneses nº 50, Diputación de Palencia. Palencia 1983. pág. 38, 273.

Archivo Capitular Palencia, Armario II, leg. I, nº 3.

Año 1062

Eilo y su marido Martín venden al obispo D. Bernardo cinco solares y media divisa, situados en Paradilla, recibiendo como precio dos vacas con sus crías, una yegua y 90 sueldos de plata.

Archivo Capitular Palencia, Armario VI, leg. 4, nº 1.

Año 1434

Concordia entre Cabildo y Diego de Haro, hijo de don Juan Alonso de Baeza, Señor de Paradilla, por el cual el Cabildo le dio en censo las heredades que tiene en aquel término por nueve cargas de pan mediado.

3. Archivo General de Simancas, Sig.: RGS, leg. 148510, 55

Año 1485 Octubre día 26

Prohibición a Diego de Guevara de continuar obras en el lugar de Paradilla.

4. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sig.: Registro de Ejecutorias leg. 0095-Caja 187, 5

Año 1504 Enero día 30

Ejecutoria de pleito litigado por Diego de Guevara, con el Concejo, Justicia, y Regimiento de Palencia sobre denuncia de la obra de la Casa Fortaleza que Diego de Guevara levanta en su lugar de Paradilla.

5. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sig.: Registro de Ejecutorias leg. 0187-Caja 368, 30

Año 1524 Febrero día 19

Ejecutoria de pleito litigado por Marina de Guevara mujer de Gonzalo de Reinoso, Alguacil de la Santa Inquisición, con Carlos de Guevara, Señor de Paradilla sobre la posesión de los bienes y herencia de Diego de Guevara, padre de los litigantes.

6. Sancho Campo, Angel, *Dos pueblos palentinos y sus templos: Montoto de Ojeda y Paradilla del Alcor*. Publicaciones de la Institución Tello Tellez de Meneses nº 37, Diputación de Palencia. Palencia 1976. [pág. 197-202]

Iglesia de San Pelayo:

Románico tosco y rudo. Dos naves. La más primitiva es más pequeña y su nivel es más bajo también, con bóveda de cañón, arcos ligeramente apuntados, sin capiteles ni otras labores. Piso formado por losas de enterramientos. Canecillos esculpidos con figuras y decoración vegetal y las impostas ajedrezadas.

7. “Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo”, IPCE-ESPAÑA 2. *Monumentos de Arquitectura Militar*. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1968. pág. 133.

Castillo:

Se trata de un recinto almenado, con torres redondas y coronadas de adarbes, todo de acuerdo con la tradición castrense medieval palentina.

Rodea al castillo un recinto de mampostería y sillarejo de extensión irregular y escaso valor defensivo, cuya entrada principal a través de un arco de medio punto está flanqueada por dos torrecillas.

Sobre la puerta hay un escudo desgastado, con la fecha 1607, que puede ser la fecha de las obras de reforma del recinto y que corresponde a los apellidos Salcedo, Guevara, Rojas, y Porras. En la parte posterior una segunda puerta, con arco de medio punto, pudo dar acceso a un foso hoy cegado.

Dentro de este recinto, existe otro más pequeño situado delante de la facha del castillo.

El castillo está hoy en progresivo deterioro.

Superficie cubierta 240 m²

Superficie construida 240 m²

Plantas: Baja 240 m², Primera 240 m², Segunda 240 m². Total superficie construida 720m²

Perímetro muralla 1.500 m²

1.7 PLANEAMIENTO VIGENTE Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

1.7.1 NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES VIGENTES

El término municipal se encuentra dentro del Ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas Municipales de Autilla del Pino vigentes desde el 14 de febrero del año 2002.

Los planos I.2 e I.3 contienen las determinaciones de ordenación general del planeamiento vigente.

Las Normas Urbanísticas vigentes en **Autilla del Pino**, clasifica el suelo en las distintas categorías de Suelo urbano, Suelo urbanizable y Suelo rústico.

Tras la aprobación de las N.U.M. en 2.002 se ha producido una modificación en las mismas para incluir dos sectores de suelo urbanizable uno de los cuales ha sido desarrollado mediante el correspondiente Plan Parcial aprobado definitivamente el 4 de marzo de 2008.

1.8.1 ESTRUCTURA TERRITORIAL

Como conclusión del estudio pormenorizado de los diferentes aspectos a que se refiere parte informativa del documento, que debe servir de base para la elaboración del análisis de dicha información y más adelante para señalar determinaciones de Ordenación general y detallada y las Normas Urbanísticas que regulen los usos del suelo y la edificación y protejan el medio natural, pasamos a detallar la Estructura Urbanística y Territorial del municipio.

- La conexión viaria con otros municipios de su entorno y la capital se realiza a través de vías comarcales que se encuentran en buen estado.
- Dentro del casco urbano, no existe una jerarquía de la estructura viaria, y las calles siguen el trazado de una antigua ciudad amurallada.
- Dentro de la edificación, las últimas fases del crecimiento residencial de Autilla del Pino, se realizan en la parte noroeste del núcleo, colmatando así la superficie a edificar delimitada por la ladera del páramo.
- El núcleo urbano al encontrarse el límite físico del páramo situado al oeste, su crecimiento natural debería ser hacia la llanura del Páramo situado al este.

El aspecto estético más destacable es la propia imagen del conjunto urbano enclavado en el medio rural en el que se ubica, siendo éste por tanto un aspecto prioritario a considerar en la calidad del conjunto, visto desde el exterior, así como la configuración del perfil en el horizonte del paisaje de Tierra de Campos y al abrigo de la ladera del páramo.

Como consecuencia de ello, todos los elementos que componen el núcleo: Iglesia, calles, plazas, cerramientos de parcelas, materiales de acabado empleados en los exteriores, deben ser objeto de potenciación mediante la regulación adecuada por ordenanza que regule la protección de los valores reseñados.

1.8.2 DINÁMICA POBLACIONAL Y DE LA EDIFICACIÓN

La población permanece estable en los últimos diez años, manifestándose un ligero descenso en el número de niños en edad escolar.

Cabe destacar que en los últimos años, el ritmo de edificación o rehabilitación es ligeramente

superior, principalmente por las iniciativas de construcción de “conjuntos con proyecto” por parte de alguna promotora ha iniciado la construcción de 34 viviendas unifamiliares pareadas.

1.8.3 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

Cabe destacar el buen estado de los servicios urbanísticos en el núcleo urbano.

1.8.4 EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS

Existe un buen número de equipamientos en el núcleo urbano, ya referenciados con anterioridad.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

NUCLEO URBANO



C/Abilio Calderon, acceso desde Palencia por la PP-9020



C/el Mirador, acceso desde Villamartin de Campos por la PP-9020

NUM DE AUTILLA DEL PINO- PALENCIA- MARZO 2011
Arquitectos: nuria alfonso suaña, juan carlos sanz blanco



C/Cantaranas, núcleo tradicional



C/de la Laguna, núcleo tradicional

NUM DE AUTILLA DEL PINO- PALENCIA- MARZO 2011
Arquitectos: nuria alfonso suaña, juan carlos sanz blanco

PERIFERIA



Edificaciones agrícolas en la periferia del suelo urbano.



Edificaciones y viales de borde

NUM DE AUTILLA DEL PINO- PALENCIA- MARZO 2011
Arquitectos: nuria alfonso suaña, juan carlos sanz blanco



Viviendas adosadas en ejecución en la periferia del núcleo.

EQUIPAMIENTOS



C/ de la Laguna. Zona deportiva



Museo

NUM DE AUTILLA DEL PINO- PALENCIA- MARZO 2011
Arquitectos: nuria alfonso suaña, juan carlos sanz blanco



Residencia de ancianos y entorno

ELEMENTOS DE INTERES



Arco acceso a la muralla, junto al Ayuntamiento

NUM DE AUTILLA DEL PINO- PALENCIA- MARZO 2011
Arquitectos: nuria alfonso suaña, juan carlos sanz blanco



Ermita de la Virgen de las Angustias




Iglesia de la Asunción

NUM DE AUTILLA DEL PINO- PALENCIA- MARZO 2011
Arquitectos: nuria alfonso suaña, juan carlos sanz blanco



Chozos

PARADILLA DEL ALCOR



Ermita



Castillo

EN PALENCIA, MARZO DE 2.011

EL EQUIPO REDACTOR

Fdo.: Juan Carlos Sanz Blanco

Arquitecto

Fdo.: Nuria Alfonso Suaña

Arquitecto

NUM DE AUTILLA DEL PINO- PALENCIA- MARZO 2011
Arquitectos: nuria alfonso suaña, juan carlos sanz blanco